L'OPÉ

LE MAGAZINE DES PIÈCES DÉTACHÉES

N°5

DU 1ER NOV. AU 31 DÉC. 2026


- DIAGNOSTIC
- ÉQUIPEMENTS LOURDS
- ÉQUIPEMENTS VÉHICULE INTERVENTION
- UNIVERS BATTERIE
- ÉLECTRICITÉ
- CONFORMITÉ ATELIER
- CONSOMMABLES HIVER




SUIVEZ-NOUS SUR :

GROUPE TVi

PIÈCES & ENTRETIEN
VÉHICULES INDUSTRIELS



PACKS DIAGNOSTIC



8090,00 €

PACK AXONE NEMO PLUS

Réf. FZ127X20

Composition :
- Tablette AXONE NEMO PLUS
- IDC6 PREMIUM TRUCK (Opérations incluses donc le logiciel IDC6)
- TXT MULTIHUB 2
- Mallette & poignée.

Avec IDC6 le codage des apm est inclus, pas de mauvaise surprise, pas de facture en supplément.

Réf. AGR96T

CONTRAT TEXPACK TRUCK
Contrat annuel de mise à jour du logiciel (et reconduction annuelle)

Réf. TIT05 - Réf. TITDB

CONTRAT TEX@INFO HOTLINE TRUCK FULL + CONTRAT TEX@INFO TRUCK BASE DE DONNÉES

MISE EN SERVICE & FRAIS DE PORT

6890,00 €

PACK AXONE NEMO LIGHT

Réf. FZ192202

Composition :
- Tablette AXONE NEMO LIGHT
- IDC6M PLUS TRUCK (Opérations incluses donc le logiciel IDC6)
- TXT MULTIHUB 2
- Mallette multi produit

Réf. AGR96T

CONTRAT TEXPACK TRUCK
Contrat annuel de mise à jour du logiciel (et reconduction annuelle)

MISE EN SERVICE & FRAIS DE PORT

PACK JALTEST DIAGNOSTIC

6205,00 €*

KIT INTERFACE JALTEST CV

*Réf. 70001017 ou Réf. 70001052***

Comprend : Interface JALTEST LINK V9, Kit de câble multipoint et des câbles de raccordement de base (OBD2, USB et rallonge).



ACTIVATION LOGICIEL CV *Réf. 29303*

+

ACTIVATION DE LA LICENCE JALTEST CV *Réf. 71502018*

+

ASSISTANCE TECHNIQUE JALTEST *Réf. 70806001*

**Prix du pack garanti sous conditions d'achats de toutes les références ci-dessus.*

*** Boite compacte (70001052) Boîte XL (70001017).*

SYSTÈME ADAS

CCS 2 DYNAMICS TRUCK

Réf. S1262000121000

6890,00 €

CCS 2 Dynamics est la solution transportable TEXA destinée à l'étalonnage des caméras des véhicules utilitaires légers et des poids lourds.

CCS 2 Dynamics est compact, stable, facilement démontable et transportable dans une camionnette.



PANNEAUX ÉTALONNAGE CAMÉRA*

RÉFÉRENCES	APPLICATIONS
3909732	POUR CAMERA FRONTALE VOLVO, RENAULT TRUCK, EURO 6
3914066	POUR CAMERA FRONTALE MAN, FORD, SCANIA, IVECO, BENDIX
3910283	POUR CAMÉRA FRONTALE VAT, ISUZU TRUCK, EURO 6
3918501	POUR CAMÉRA MAN TRUCK & BUS DE 2024/2025
3918314	EXTENSION DE SUPPORT PANNEAU D'ÉTALONNAGE

MISE EN SERVICE

FRAIS DE PORT

COMPRIS



**Pour les prix unitaires des panneaux, vous rapprochez de votre Centre TVI.*

ELIGHT ONE D REGLOPHARE



Réf. M146X0

4490,00 €

Pour le réglage, le contrôle et l'analyse de phares numérique de haute précision équipé d'une caméra et d'un écran tactile.

- **Gain de temps de 50 %** : système d'analyse automatisé.

- **Reconnaissance automatique** du type de phare grâce à sa caméra CMOS intégrée.

- Répond aux **normes d'étalonnage strictes** des constructeurs.

Réf. P14740

LICENCE LOGICIEL DIAG TEST eLIGHT

240,00 €

MISE EN SERVICE

350,00 €

FRAIS DE PORT UNITAIRE

100,00 €



CLAS
Des Outils et des Hommes...

3250,00 €

ÉQUILIBREUSE DE ROUES + LÈVE-ROUE

Réf. EQ 0021

Composition :
- Équilibreuse automatique EQ 2100 pour VL, VUL et 4x4, équipée d'un affichage digital et d'un pointeur laser
- Lève roue EQ 0100 : semi-automatique conçu pour faciliter la manipulation et la mise en place de roues lourdes sur l'équilibreuse sans effort physique excessif.

OFFERTES POUR L'ACHAT DU PACK ÉQUILIBREUSE ROUE CLAS :

6 BOUTEILLES DE CHAMPAGNE

DEVAUX GRANDE RÉSERVE BRUT



MULLER AUTOMOTIVE

13688,00 €

Hors installation

KIT CONTRÔLEUR DE GÉOMÉTRIE





Composition :
- 1 Contrôleur de géométrie hybride PL, VUL, VL
- 1 Tablette
- 4 têtes de mesures à caméras
- Base de données.

Équipé de bras de géométrie polyvalents spécialement étudiés pour s'adapter aussi bien aux véhicules légers (VL) et véhicules utilitaires légers (VUL) qu'aux poids lourds (PL). L'appareil est capable de prendre en charge des configurations complexes allant jusqu'à 7 essieux, ce qui en fait un outil idéal pour les ateliers mixtes ou spécialisés dans le transport (camions, bus, remorques).

Réf. Contrôleur de géométrie : AC512902_PL
Réf. Tablette : TABXLA12-GEOFIX15

ÉQUIPEMENTS LOURDS

CLAS
Des Outils et des Hommes...


PONTS ÉLÉVATEURS



Réf. PE 2100T

3690,00 €

- Type architecture : 2 colonnes - 4 bras
- Applications : VL, VUL jusqu'à 4 T
- Hauteur max de levage : 2100 m
- Adapté pour : vidange, échappement, freins, boîte de vitesses, embrayage et trains roulants.



Réf. PE 6236T

5590,00 €

- Type architecture : double ciseaux
- Applications : VL, VUL jusqu'à 3,6 T
- Hauteur max de levage : 1880 m
- Adapté pour : tolerie, peinture, pneumatiques, freinage, petite mécanique.



Réf. PE 4102T

13390,00 €


- Type architecture : 4 colonnes
- Applications : grands utilitaires, PL jusqu'à 5 T.
- Hauteur max de levage : 1850 m
- Adapté pour : géométrie, parallélisme et trains lourds.



Réf. CM8-4W

JEU DE 4 COLONNES MOBILES

- Fonctionnement très sûr en 24V (batterie), avec écran d'affichage LCD individuel
- Déplaçable par transpalette
- Écartement des fourches réglable
- Sécurisation par carte.



Réf. AM56000-KP

PLAQUE À JEUX PL

- Fonctionnement hydraulique indépendant
- Charge max : 20 T par essieux
- Pour car, bus, autocar, semi remorques
- Installées en encastrement par génie civil ou posées à même le sol.



BANC DE FREINAGE 20 T

Bancs de Frein PL 20T homologués contrôle technique, conforme à la norme EN17003 pour nouvelle installation,
- Sécurisation latérale
- Sécurisation de fosse avec barrières optique.



DÉMONTE PNEUS PRO POUR PL

Réf. DM 8000

5990,00 €

Pour Poids Lourds, Autocars, compatible avec pneumatiques tubeless ou pneus avec chambre à air.

- Capacité de prise (Couverture) : Jantes de 14 à 26 pouces
- Diamètre maximal de la roue : Jusqu'à 1 600 mm (1,60 m)
- Largeur maximale de la roue : Jusqu'à 1 000 mm (1 m).
- Alimentation : Courant triphasé 400 V - 50 Hz
- Pression de service : Entre 130 et 150 bars
- Commandes électriques déportées
- Dimensions au sol : 2 100 x 1 650 x 930 mm.



DÉMONTE PNEUS POUR PL & BUS

7488,00 €

Hors installation

Réf. MDP926M

MULLER AUTOMOTIVE

Le démonte-pneu MDP926M offre puissance et précision grâce à son mandrin hydraulique 2 vitesses et ses 5 positions de blocage. Son unité de contrôle portable facilite les opérations, tandis que le bras outil et le chariot porte-outil à 3 positions, entièrement manuels, permettent un réglage rapide et précis pour s'adapter à toutes les configurations.

Pièces de série :
- Levier démonte-pneu
- Barre de démontage
- Pince de montage

DEVIS & SOLUTION SUR MESURE DANS VOTRE CENTRE TVI

GYROPHARES COMPACTS À LED

Effets rotatif et flash

ROBERT LYE

FIXATION BOULON M12

Hauteur : 68 mm.



Réf. 403808

26,50 €

SUR TIGE FLEXIBLE

Hauteur : 179 mm.



Réf. 403810

27,90 €

MAGNÉTIQUE

Hauteur : 92 mm.



Réf. 403816

29,90 €

FEUX DE PÉNÉTRATION LED

Extra-plats, étanches, bi-tension (12-24 V), avec 19 modes de flash.

ROBERT LYE



Réf. 365733

28,90 €

- 3 LEDS
- Taille : 80 x 28 x 8 mm
- Puissance : 9 W

Entraxe : 71 mm.



Réf. 365734

31,60 €

- 4 LEDS
- Taille : 98 x 30 x 8 mm
- Puissance : 12 W

Entraxe : 87 mm.



Réf. 365736

37,50 €

- 6 LEDS
- Taille : 131 x 30 x 8 mm
- Puissance : 18 W

Entraxe : 120 mm.



ROBERT LYE

BARRE UNIVERSELLE TRIFLASH

Réf. TRIBAR525CL2

595,00 €

- TRIFLASH : 500 mm, 3 feux à LED à rabattement manuel
- 2 gyrophares à LED orange à effet flash bi-tension (12/24 V)
- Certifié classe 2.



VIGNAL

TRIFLASH

Réf. D14760

249,00 €

- TRIFLASH : 500 mm, 3 feux à LED bi-tension (12/24 V - 9,5 w) à rabattement manuel
- Pour fourgon utilitaire et camionnette
- Certifié classe 1.



VIGNAL

KIT DE RELEVAGE MANUEL

Réf. D14928

26,50 €

- Universel pour TRIFLASH : 500 - 700 mm
- Système mécanique
- Avec poignée de tirage intérieure, câble métallique, visserie et fixation spécifique pour structure de toit.



ROBERT LYE

PHARE DE TRAVAIL SANS FIL

Réf. 399288

48,00 €

- Rechargeable, base magnétique
- Puissance 1280 lumens - 16 Watts
- Autonomie : 3 /4 heures
- 4 positions d'éclairage, faisceau large
- 2 chargeurs : 1 chargeur secteur 220 V + prise allume-cigare (12 V).



ROBERT LYE

RAMPE LED EXTRA PLATE

Réf. 213816

439,00 €

- Multi-effets
- 152 leds 76 Watts
- Longueur : 1200 mm
- Fixation avec supports coulissants
- Homologué : IP65, R10, R65.



ROBERT LYE

RAMPE LED DÉPANNAGE

Réf. 216856

539,00 €

- Multi-effets
- 152 leds 76 Watts
- Longueur : 1200 mm
- Fixation avec supports coulissants
- Homologué : IP65, R10, R65.

Photos des produits non-contractuelles - Pour les produits avec des prix quantitatifs, le prix s'applique à l'unité - Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'évolutions tarifaires



Bosch, spécialiste Poids Lourd

Une gamme complète de pièces et de services pour répondre à tous vos besoins d'entretien

Systèmes Diesel
740 références
jusqu'à **70 %** de couverture

Balais d'essuie-glace
36 références
jusqu'à **98 %** de couverture

Démarreurs et Alternateurs BX et neufs
380 références BOSCH
390 références HC-CARGO
jusqu'à **75 %** de couverture

Filtration
480 références
jusqu'à **95 %** de couverture

Systèmes de direction
435 références
jusqu'à **70 %** de couverture

Lampes
40 références

Capteurs gestion moteur et échappement
150 références

Batteries
22 références
jusqu'à **90 %** de couverture

Bougies de préchauffage
35 références

Pièces électriques et accessoires
500 références

+ Equipements d'atelier, logiciels et services

Climatisation
58 références

Des technologies pour la vie

BOSCH

WINNARD



LA QUALITÉ SANS COMPROMIS

Disques et plaquettes de frein homologués ECE R90

PACK ÉQUILIBRAGE BATTERIE GYS — 2590,00 €

Réf. 085565

CHARIOT BSUFLASH PLUS

Un chariot d'atelier robuste et maniable facilitant le déplacement de la station complète au plus près du véhicule.

CÂBLE SMC MÂLE/FEMELLE

- Connectique : DB9
- Longueur : 1 m
- Blindage renforcé évitant les interférences électromagnétiques lors des transferts de données de charge, adapté aux environnement ateliers mécanique lourd.

Augmente la durée de chaque batterie.



GYSFLASH 101.24 CNT - 24 V

Chargeurs intelligents connectés d'une puissance totale combinée permettant de délivrer jusqu'à 100 A de courant d'équilibrage. Livrés avec 5 m de câble.

MODULE DE HUB INTELLIGENT (SHM)

Boîtier électronique intelligent conçu pour centraliser, gérer et démultiplier l'écosystème de vos chargeurs connectés.

Préviens de la défaillance d'une batterie et donc du parc complet.



590,00 €

BOOSTER BATTERIE

Réf. 1220000322

Tension : 12/24 V
Capacité batterie : 2 x 25 Ah AGM 12 V
Courant de démarrage : 2 340/1 170 A
Courant de crête : 6 200/3 100 A
Deux Batteries 25 Ah AGM haute puissance, interchangeables.

590,00 €



Réf. 088566

- Démarreur instantané pour véhicules 12 et 24 V
- Alimentation autonome pour tous types d'appareils électroniques.
- Lampe de secours / signalisation

CÂBLES DE DÉMARRAGE



Réf. 130032

95,00 €

- Pinces en laiton
- Modèle : pro
- Ampérage : 700 A
- Section : 35 mm²
- Longueur : 3 m.

Réf. 130016

155,00 €

- Pinces en laiton
- Modèle : premium
- Ampérage : 1000 A
- Section : 50 mm²
- Longueur : 5 m.





ROBERT LYE

COFFRET 895 COSSES

Réf. 185275

135,00 €

- Cosses pré-isolées
- Vendu avec une pince à sertir pro.



ROBERT LYE

COFFRET 160 FUSIBLES

Réf. 065160

31,90 €

Fusibles universels : 4 - 5 - 7,5 - 10 - 15
20 - 25 et 30 Ampères.



ROBERT LYE

COFFRET 80 FUSIBLES MINI

Réf. 065080

22,50 €

Fusibles : 2 - 3 - 5 - 4 - 7,5 - 10
15 - 20 et 30 Ampères.



ROBERT LYE

CLIP FEMELLE TOUT ISOLÉ

Réf. 185178

10,00 €

- Vendu par 100
- Tension max. : 300 V
- Temp. max. : 75°C
- Largeur : 6,35 mm.



ROBERT LYE

CLIP MÂLE SEMI-ISOLÉ

Réf. 185171

9,00 €

- Vendu par 100
- Tension max. : 300 V
- Temp. max. : 75°C
- Largeur : 6,35 mm.



ROBERT LYE

CONNECTEUR BOUT À BOUT

Réf. 185430

37,00 €

- Vendu par 100
- Pour câbles de 1,5 à 2,5 mm²
- Étanchéité parfaite
- Transparence des connexions.



ROBERT LYE

SOCLE TYPE P

Réf. P70649

23,50 €

Section : 50 mm².



ROBERT LYE

FICHE TYPE P

Réf. P70659

21,20 €

Section : 50 mm².



ROBERT LYE

FICHE TYPE Y SANS CA

Réf. Y49332

41,20 €

Section : 50 mm².



ROBERT LYE

CÂBLES HO5 AVEC GAINE

Réf. 113002

0,95 €

- Section : 2 x 1 mm²
- Ø ext. : 6,7 - 7,5 mm.



ROBERT LYE

RADAFLEX NOIR

Réf. RAD50CN

20,50 €

- Section : 50 mm².



Raufoss COUPLINGS

COLLIERS POLYAMIDES NOIRS

Réf. 311418

5,90 €

- Vendu par 100
- Dimensions : 4,8 x 290 mm
- Retrouvez plus de tailles dans vos Centtre TVI.

Photos des produits non-contractuelles - Pour les produits avec des prix quantitatifs, le prix s'applique à l'unité - Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'évolutions tarifaires

MANN FILTER

MANN-FILTER.
Le bon choix.

Permet au camion de rouler.

Permet au camionneur de rouler.



Pour tenir la distance, il faut non seulement du carburant, mais aussi l'équipement adéquat. Les entreprises de transport et les gestionnaires de flotte du monde entier comptent sur les produits MANN-FILTER en qualité première monte. Évitez les temps d'arrêt et assurez une fiabilité opérationnelle maximale pendant toute la durée de l'intervalle de service.

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com



PLATEAUX DE RÉTENTION

Solution de rétention lors de la manutention de produits chimiques liquides ou dangereux.

JONESCO

CAILLEBOTIS INCLUS

Matière : polyéthylène

20 L	40 L	60 L
79,00 €	**109,00 €**	**129,00 €**
Réf. ST1-20-YE-BK	*Réf. ST1-40-YE-BK*	*Réf. ST2-60-YE-BK*
Dimensions (mm) : **155 x 600 x 400**	Dimensions (mm) : **155 x 800 x 600**	Dimensions (mm) : **265 x 1000 x 600**
Charge max : **50 kg**	Charge max : **100 kg**	Charge max : **225 kg**
Poids : **3 kg**	Poids : **6,5 kg**	Poids : **9 kg**

BACS DE RÉTENTION GRANDE CAPACITÉ POUR FÛTS (250 L) ET IBC

Matière : polyéthylène



POUR 2 FÛTS (250 L)

349,00 €

Réf. SJ-100-002

Dimensions :
440 x 1300 x 750 mm
Charge max : 650 kg
Poids : 20,5 kg.



POUR 4 FÛTS (250 L)

349,00 €

Réf. SJ-110-007

Dimensions :
305 x 1460 x 1460 mm
Charge max : 1250 kg
Poids : 37 kg.



POUR 1 CUVE IBC (1180 L)

950,00 €

Réf. SJ-510-001

Dimensions :
700 x 1680 x 1680 mm
Charge max : 2500 kg
Poids : 86 kg.



POUR 2 CUVES IBC (1000 L)

1259,00 €

Réj. SJ-520-001

Dimensions :
575 x 2260 x 1465 mm
Charge max : 3000 kg
Poids : 116 kg.



BAC DE RÉTENTION ACIER GALVANISÉ - POUR 2 FÛTS (250 L)

305,00 €

Réf. 7767500

- Capacité : 220 L
- Dimensions : 840 x 1240 x 330 mm
- Caillebotis amovible inclus.



CUVES DE STOCKAGE HUILE, FUEL, GASOIL

815,00 € **1235,00 €**

Réf. 1000 L : 7685100 *Réf. 1500 L : 7685150*

- Double parois
- Pour intérieur et extérieure
- Avec détecteur de fuite avec évent et jauge à cadran.



STATION COMPLÈTE DE DISTRIBUTION D'HUILE

2459,00 €

Réf. 7685455

- Capacité : 1500 L
- Dimensions : 1720 x 770 x 1700 mm
. Cuve double paroie en Polyéthylène Haute Dentisté (PHD)
- Avec pompe électrique et un enrouleur de 15 m.



RUD® CHAÎNES À NEIGE

Références	Descriptions	Tailles	PRIX
4717281RU	Lot de 2 Chaînes	315/80-22.5	**189,00 €**
4717287RU		295/60-22.5	**159,00 €**
4717288RU		315/60-22.5	**245,00 €**
1180SC*	Lot de 2 chaînes TEXTILE SHOW7	180 315/80 R22	**120,00 €**

CHAUSSETTES À NEIGE

115,00 €

Kit complet pour route enneigée et verglacée, pour courtes et longues distances. Montage en 5 min. N'endommage pas ABS & ESP. Pour toutes jantes. Une paire de gants incluse. Accessoire testé et certifié selon les normes EN 16662-1.

Taille pneu :	Taille pneu :	Taille pneu :
275/80-22.5	**295/80-22.5**	**315/80-22.5**
*Réf. RX160**	*Réf. RX170**	*Réf. RX180**

*Dans la limite des stocks disponibles.





rain-x

2 EN 1 DÉGIVRANT & ANTI-PLUIE 500 ML

7,95 €

Réf. RX26103

Affrontez l'hiver sereinement avec le Dégivrant + Anti-Pluie, la solution idéale pour une visibilité claire et une sécurité renforcée dès les premières gelées. Élimine la glace, le givre et la neige tout en déposant un traitement hydrofuge qui fait perler l'eau.



Vikan

PELLE À NEIGE

21,50 €

Réf. 561552

Pelle en polypropylène haute résistance pouvant servir à pelleter la neige ou les produits renversés. Conforme à la règlementation ADR.

Dimensions :
340 x 270 x 75mm - 951 mm



wynn's

ANTIGEL POUR MOTEUR DIESEL 1 L

29,90 €

Réf. W22790

Prévient les pannes dues au froid. Évite la formation de cristaux de paraffine. Abaisse le point de colmatage du filtre jusqu'à -30°C.

1 L traite jusqu'à 1000 L de carburant.

MAINTENANCE DES VÉHICULES INDUSTRIELS



LA GARANTIE CONSTRUCTEUR PRÉSERVÉE*

C'EST DANS NOS ATELIERS !

ET C'EST **VRAI**

FAUX ! Seuls les constructeurs disposent des huiles et filtres homologués pour l'entretien de leurs véhicules industriels

Les produits utilisés par la rechange indépendante sont de qualité équivalente à ceux utilisés par les constructeurs !

FAUX ! Seuls les constructeurs maîtrisent le circuit de dépollution

Nos ateliers disposent des outils de diagnostic et des pièces permettant de respecter les process et méthodes des constructeurs !

FAUX ! Seuls les techniciens des constructeurs ont accès aux plans de maintenance des véhicules de dernière génération

Les indépendants possèdent les outils de diagnostic permettant de communiquer et d'interpréter les codes défauts de tous les véhicules, moteurs ou remorques !

GROUPE TVi

*Le règlement communautaire UE 461/2010 garantit le libre choix du réparateur pour l'entretien et la réparation des véhicules industriels et automobiles. Dès le premier jour, et sans risque de perdre la garantie légale du constructeur, vous êtes libre de faire entretenir votre véhicule chez un réparateur indépendant qui respecte le carnet d'entretien et utilise des pièces équivalentes à la qualité d'origine

GROUPE TVi

PIÈCES & ENTRETIEN VÉHICULES INDUSTRIELS

LES PRESTATIONS DISPONIBLES DANS NOS CENTRES & AGENCES TVI

- NÉGOCE DE PIÈCES POUR VI
- ENTRETIEN & RÉPARATION
- DIAGNOSTIC MULTIMARQUE
- VIDANGE & FILTRATION
- PRÉPARATION AU CONTRÔLE TECHNIQUE
- SYSTÈME DE FREINAGE
- ÉLECTRICITÉ & CONNECTIQUE
- ÉCLAIRAGE & SIGNALISATION
- CHAUFFAGE & CLIMATISATION
- SUSPENSION
- ENVIRONNEMENT MOTEUR
- LIAISON AU SOL

ET DANS CERTAINS CENTRES

- HAYON
- CHRONOTACHYGRAPHIE & LIMITEUR

LA CARTE
DU RÉSEAU TVI

GROUPE TVI
PIÈCES & ENTRETIEN
VÉHICULES INDUSTRIELS



CENTRES
Réparation
Distribution

AGENCES
Réparation

Retrouvez toutes nos actualités sur

www.tvi.fr
@tvi.poidslourds
TVI
tvi_poidslourds